

WILSON

 泌尿/妇科内镜器械
Urology / Gynecology Endoscope Forceps



ISO13485:2003 


沪食药监械生产许20010591号

GZ 取石钳 Grasping Forceps

Autoclavable 134°C

型号 Item No.	外径 (D) Diameter	工作长度 (L) Working Length	最大开幅 (A) Max. Opening Width	工作通道 Working Channel Diameter	特征 Feature
WF-Y2241GZ (7Fr)	∅2.2mm	410mm	10mm	>7Fr	●
WF-R2241GZ (7Fr)	∅2.2mm	410mm	10mm	>7Fr	●
WF-Y1661GZ (5Fr)	∅1.6mm	610mm	10mm	>5.5Fr	●
WF-R1661GZ (5Fr)	∅1.6mm	610mm	10mm	>5.5Fr	●
* WF-Y1561GZ (4.5Fr)	∅1.5mm	610mm	8mm	>5Fr	●
* WF-R1561GZ (4.5Fr)	∅1.5mm	610mm	8mm	>5Fr	●
* WF-Y1361GZ (4Fr)	∅1.3mm	610mm	7mm	>4.5Fr	●
* WF-R1361GZ (4Fr)	∅1.3mm	610mm	7mm	>4.5Fr	●

* Coming Soon



- 金属硬性鞘管 Metal Rigid Sheath
- 金属软性鞘管 Metal Flexible Sheath


Grasping Forceps
输尿管肾镜用取石钳

商品名：异物钳

Autoclavable 134°C

GK 异物钳 Grasping Forceps

Autoclavable **134°C**




- 金属硬性鞘管 Metal Rigid Sheath
- 金属软性鞘管 Metal Flexible Sheath

型号 Item No.	外径 (D) Diameter	工作长度 (L) Working Length	最大开幅 (A) Max. Opening Width	工作通道 Working Channel Diameter	特征 Feature
WF-Y2241GK (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	15mm	>7Fr	●
WF-R2241GK (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	15mm	>7Fr	●
WF-Y1661GK (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	12mm	>5.5Fr	●
WF-R1661GK (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	12mm	>5.5Fr	●
*WF-Y1561GK (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	10mm	>5Fr	●
*WF-R1561GK (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	10mm	>5Fr	●
*WF-Y1361GK (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	8mm	>4.5Fr	●
*WF-R1361GK (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	8mm	>4.5Fr	●

* Coming Soon

BU 活检钳 Biopsy Forceps

Autoclavable **134°C**



- 金属硬性鞘管 Metal Rigid Sheath
- 金属软性鞘管 Metal Flexible Sheath

型号 Item No.	外径 (D) Diameter	工作长度 (L) Working Length	最大开幅 (A) Max. Opening Width	工作通道 Working Channel Diameter	特征 Feature
WF-Y2241BU (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	8mm	>7Fr	●
WF-R2241BU (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	8mm	>7Fr	●
WF-Y1661BU (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	5mm	>5.5Fr	●
WF-R1661BU (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	5mm	>5.5Fr	●
*WF-Y1561BU (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	5mm	>5Fr	●
*WF-R1561BU (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	5mm	>5Fr	●
*WF-Y1361BU (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	4mm	>4.5Fr	●
*WF-R1361BU (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	4mm	>4.5Fr	●

* Coming Soon

GL 球形网篮 Ball Basket Type Grasping Forceps

Autoclavable 134°C

型 号 Item No.	外 径 (D) Diameter	工作长度 (L) Working Length	最大开幅 (A) Max. Opening Width	工作通道 Working Channel Diameter	特 征 Feature
WF-R2241GL62 (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	20mm	>7Fr	●
WF-Y1661GL61 (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	15mm	>5.5Fr	●
WF-R1661GL61 (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	15mm	>5.5Fr	●
WF-R1361GL61 (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	10mm	>4.5Fr	●
WF-Y1061GL61 (3Fr)	Ø1.0mm	610mm	10mm	>3.5Fr	●
WF-R1061GL61 (3Fr)	Ø1.0mm	610mm	10mm	>3.5Fr	●



- 金属硬性鞘管 Metal Rigid Sheath
- 特氟隆软性鞘管 Teflon Flexible Sheath

Spirality Basket Type Grasping Forceps



肾镜用套石篮

商品名：篮形异物钳

Autoclavable 134°C

GL 螺旋网篮 Spirality Basket Type Grasping Forceps

Autoclavable **134°C**





型号 Item No.	外径 (D) Diameter	工作长度 (L) Working Length	最大开幅 (A) Max. Opening Width	工作通道 Working Channel Diameter	特征 Feature
WF-R2241GL52 (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	20mm	>7Fr	●
WF-Y1661GL51 (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	15mm	>5.5Fr	●
WF-R1661GL51 (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	15mm	>5.5Fr	●
WF-Y1361GL51 (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	15mm	>4.5Fr	●
WF-R1361GL51 (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	15mm	>4.5Fr	●

- 金属硬性鞘管 Metal Rigid Sheath
- 特氟隆软性鞘管 Teflon Flexible Sheath

GL 折角网篮 Fold angular Basket Type Grasping Forceps

Autoclavable **134°C**




型号 Item No.	外径 (D) Diameter	工作长度 (L) Working Length	最大开幅 (A) Max. Opening Width	工作通道 Working Channel Diameter	特征 Feature
WF-R2241GL42 (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	20mm	>7Fr	●
WF-Y1661GL41 (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	15mm	>5.5Fr	●
WF-R1661GL41 (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	15mm	>5.5Fr	●
WF-Y1361GL41 (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	15mm	>4.5Fr	●
WF-R1361GL41 (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	15mm	>4.5Fr	●

- 金属硬性鞘管 Metal Rigid Sheath
- 特氟隆软性鞘管 Teflon Flexible Sheath

GH 异物钳 Grasping Forceps

Autoclavable **134°C**





- 金属硬性鞘管 Metal Rigid Sheath
- 金属软性鞘管 Metal Flexible Sheath

型号 Item No.	外径 (D) Diameter	工作长度 (L) Working Length	最大开幅 (A) Max. Opening Width	工作通道 Working Channel Diameter	特征 Feature
WF-Y2241GH (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	10mm	>7Fr	●
WF-R2241GH (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	10mm	>7Fr	●
WF-Y1661GH (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	10mm	>5.5Fr	●
WF-R1661GH (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	10mm	>5.5Fr	●
*WF-Y1561GH (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	8mm	>5Fr	●
*WF-R1561GH (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	8mm	>5Fr	●
*WF-Y1361GH (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	7mm	>4.5Fr	●
*WF-R1361GH (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	7mm	>4.5Fr	●

* Coming Soon

GI 异物钳 Grasping Forceps

Autoclavable **134°C**





- 金属硬性鞘管 Metal Rigid Sheath
- 金属软性鞘管 Metal Flexible Sheath

型号 Item No.	外径 (D) Diameter	工作长度 (L) Working Length	最大开幅 (A) Max. Opening Width	工作通道 Working Channel Diameter	特征 Feature
WF-Y2241GI (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	10mm	>7Fr	●
WF-R2241GI (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	10mm	>7Fr	●
WF-Y1661GI (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	8mm	>5.5Fr	●
WF-R1661GI (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	8mm	>5.5Fr	●
*WF-Y1561GI (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	7mm	>5Fr	●
*WF-R1561GI (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	7mm	>5Fr	●
*WF-Y1361GI (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	6mm	>4.5Fr	●
*WF-R1361GI (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	6mm	>4.5Fr	●

* Coming Soon

GM 三爪钳 3-Prong Grasping Forceps

Autoclavable **134°C**





- 金属硬性鞘管 Metal Rigid Sheath
- 特氟隆软性鞘管 Teflon Flexible Sheath

型号 Item No.	外径 (D) Diameter	工作长度 (L) Working Length	最大开幅 (A) Max. Opening Width	工作通道 Working Channel Diameter	特征 Feature
WF-R2241GM25 (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	25mm	>7Fr	●
WF-Y2241GM25 (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	25mm	>7Fr	●
WF-R1661GM15 (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	15mm	>5.5Fr	●
WF-R1561GM15 (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	15mm	>5Fr	●
WF-Y1561GM15 (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	15mm	>5Fr	●
WF-R1361GM15 (4Fr)	Ø1.3mm	610mm	15mm	>4.5Fr	●
WF-Y1061GM07 (3Fr)	Ø1.0mm	610mm	7mm	>3.5Fr	●
WF-Y0861GM07 (2.4Fr)	Ø0.8mm	610mm	7mm	>2.5Fr	●

WA 清洗刷 Cleaning Brushes

Autoclavable **134°C**



- 金属硬性鞘管 Metal Rigid Sheath
- 特氟隆软性鞘管 Teflon Flexible Sheath
- 双头 Double Ended

型号 Item No.	外径 (D) Diameter	工作长度 (L) Working Length	最大开幅 (A) Max. Opening Width	工作通道 Working Channel Diameter	特征 Feature
WF-Y2241WA (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	10mm	>7Fr	●
WF-R2241WA (7Fr)	Ø2.2mm	410mm	10mm	>7Fr	●
WF-Y1661WA (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	10mm	>5Fr	●
WF-R1661WA (5Fr)	Ø1.6mm	610mm	10mm	>5Fr	●
WF-R1561WA (4.5Fr)	Ø1.5mm	610mm	8mm	>4.5Fr	● ●
WF-Y1061WA (3Fr)	Ø1.0mm	610mm	5mm	>3Fr	●
WF-R1061WA (3Fr)	Ø1.0mm	610mm	5mm	>3Fr	●
WF-R0961WA (3Fr)	Ø0.9mm	610mm	2mm	>3Fr	● ●

型号说明 *Item No. Directions*

1. 钳子类 *Forceps*



2. 网篮类 *Baskets*



3. 爪形类 *Prong*



WILSON

(国内市场)

上海威尔逊光电仪器有限公司

地址: 上海市青浦区徐泾镇双浜路258号5幢
 电话: 021-6217 5584
 传真: 021-6271 5495
 邮编: 201702
 客户服务热线: 400 150 6689
 Website: www.wilson.sh.cn
 E-mail: wilson.sales01@wilson.sh.cn
 开户名: 上海威尔逊光电仪器有限公司
 开户行: 中国银行上海市康定支行
 账号: 455959234912

heyinovo

(For International Market)

WILSON INSTRUMENTS (SHA) CO., LTD.

TEL: 0086-21-66311471
 FAX: 0086-21-66311472
 Website: www.heyinovo.com
 E-mail: info@heyinovo.com

